



## Convertidor de USB-A a HDMI 1080p

Convertidor USB 3.2 Gen 1 Tipo-A Macho a HDMI Hembra,  
1080p@60Hz, Negro

Part No.: [153690](#)

EAN-13: 0766623153690 | UPC: 766623153690

### Convertidor USB 3.0 a HDMI para conectar una laptop, MacBook<sup>®</sup>, Ultrabook o PC de escritorio a una pantalla, monitor o proyector HDMI

El convertidor USB-A a HDMI de Manhattan te permite conectar tu laptop o computadora de escritorio a una pantalla, monitor o proyector HDMI, a través de un solo puerto USB Tipo-A. Añade una pantalla en modo espejo para obtener un mayor espacio en la pantalla, o añádela en modo extendido para obtener más productividad en multitareas. Proporciona una forma económica y cómoda de ampliar las capacidades de vídeo de su Mac<sup>®</sup> o PC. Este producto funciona como una tarjeta gráfica externa, por lo que añadir un segundo convertidor te permite conectar una segunda pantalla.

### Un convertidor HDMI hecho para acompañarte

Su carcasa muy compacta hace que este convertidor de USB a HDMI sea el compañero de viaje perfecto. Con un tamaño de sólo 5.2 x 4.5 x 1.6 cm, es lo suficientemente pequeño como para caber en el compartimento o bolsillo de la mochila de una laptop, de modo que puedas crear una miniestación de trabajo donde quiera que vayas.

## Features:

- Conecta fácilmente un dispositivo con salida USB-A a una pantalla, monitor o proyector HDMI
- Resoluciones Full HD 1080p@60Hz (1980×1080)
- Convierte una señal USB 3.2 Gen 1 (antes USB 3.0) en una señal HDMI con vídeo y audio
- Ideal para conectar una pantalla HDMI a una PC de escritorio o laptop que no tenga puerto HDMI o para añadir una pantalla adicional si el puerto HDMI ya está en uso
- Admite los modos de visualización Extendida o Espejo en Windows<sup>®</sup>, y Espejo en Mac<sup>®</sup>.
- Sirve como tarjeta gráfica externa, lo que permite añadir hasta dos pantallas externas al sistema (requiere un adaptador por pantalla)
- Cable integrado y resistente de 15 cm
- Alimentado por bus - no se requiere alimentación externa
- Compatible con la versión anterior de USB 2.0
- Diseño portátil, compacto y ligero que cabe fácilmente en un bolsillo de la maleta o mochila
- Cumple con HDCP 1.4
- Instalación plug-and-play; compatible con Windows<sup>®</sup> y macOS<sup>®</sup>.
- Tres años de garantía \*Consulta el tiempo de garantía en tu país

## Especificaciones:

### Normas y certificaciones

- USB 3.2 Gen 1
- HDCP 1.4
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

### Conexiones

- Un USB-A de 9 contactos, macho
- Un HDMI de 19 contactos, hembra

### Físico

- Dimensiones con cable (largo x ancho x alto): 234 x 45 x 16 mm (9.21 x 1.77 x 0.63 pulgadas)
- Peso neto: 36 g (1.27 oz.)
- Peso bruto: 64 g (2.26 oz.)

- Longitud del cable: 15 cm (6 pulgadas)
- Diámetro del cable: 28 AWG
- Carcasa de plástico

#### Entorno de funcionamiento

- Temperatura de funcionamiento: -20 - 45°C (-4 - 113°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 - 80°C (14 - 176°F)
- Humedad (sin condensación) 5 - 90% HR

#### Requisitos del sistema

- Windows 7/8.1/10/11 y macOS

#### Contenido del paquete

- Convertidor de USB-A a HDMI 1080p
- Instrucciones

Este producto forma parte de un grupo; la lista completa de variaciones es la siguiente:

- #153690 - USB-A a HDMI
- #151788 - USB-C a HDMI, 4K@30Hz
- #153416 - USB-C a HDMI, 4K@60Hz, puerto PD



