

## Adaptador convertidor de video activo Keyspan Mini DisplayPort a VGA, para Mac / PC, Compatible con Thunderbolt 1 y 2, 1920 x 1200 / 1080p (M/H), 152 mm [6"]

NÚMERO DE MODELO: P137-06N-VGA



Conecta un monitor VGA a una Mac o PC con salida Mini DisplayPort

### General

El adaptador Mini DisplayPort a VGA P137-06N-VGA de Tripp Lite permite conectar una Mac o PC con una salida Mini DisplayPort o Thunderbolt™ a un monitor VGA.

Ideal para laptops, Chromebooks, Ultrabooks, MacBooks y Microsoft Surface equipados con Thunderbolt™ / Mini DisplayPort Compatible con Mac 10.11, Windows 10.

Soporta resoluciones de video de computadora de hasta 1920 x 1200 y resoluciones de HD hasta 1080p. Las terminales totalmente moldeadas le aseguran disfrutarlo para toda la vida. Cuenta con un sencillo diseño de conecte y use, con un chip integrado que convierte la señal digital Mini DisplayPort a VGA analógico; sin necesidad de controladores o configuración. Simplemente enchufe el adaptador en su fuente Mini DisplayPort y conecte su cable VGA entre este y su monitor.

A diferencia de los adaptadores pasivos, los adaptadores activos convierten salida DisplayPort (DP++) Monomodo y Modo Doble Es ideal para usar con tarjetas gráficas, como AMD Eyefinity, que no envían señales (DP++) Modo Doble

### Características

- Conecta un monitor VGA a una Mac o PC con salida Mini DisplayPort
- Compatible con puertos Thunderbolt 1 y 2 en computadoras Mac

### Destacado

- Conecta un monitor VGA a una Mac o PC con salida Mini DisplayPort
- Compatible con puertos Thunderbolt 1 y 2 en computadoras Mac
- Conveniente Conectar y Usar—Sin necesidad de controladores o software
- Soporta resoluciones de video de computadora de hasta 1920 x 1200 y resoluciones en HD hasta 1080p
- Ideal para usar con tarjetas gráficas, como AMD Eyefinity, que no envían señales (DP++) de Modo Doble
- Convierte salida DisplayPort (DP++) Monomodo y Modo Doble

### Requisitos del Sistema

- Mac o PC con un puerto Mini DisplayPort; Compatible con puertos Thunderbolt 1 y 2 en computadoras Mac
- Monitor con un puerto VGA
- No se use con Hubs MST. Para obtener compatibilidad con Hubs MST, use un producto compatible con Displayport 1.2 como el P137-06N-VGA-V2

### El Paquete Incluye

- Adaptador Mini-DisplayPort a VGA activo

- Conveniente Conectar y Usar—Sin necesidad de controladores o software
- Soporta resoluciones de video de computadora de hasta 1920 x 1200 y resoluciones en HD hasta 1080p
- Ideal para usar con tarjetas gráficas, como AMD Eyefinity, que no envían señales (DP++) de Modo Doble
- Convierte salidas DisplayPort (DP++) Monomodo y Modo Dual

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332158901
ENTRADA	
Longitud del Cable (pies)	0.5
Longitud del Cable (m)	0.2
Longitud del Cable (pulgadas)	6
Longitud del Cable (cm)	15.24
FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.000 x 7.000 x 0.010
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 17.78 x 0.03
Peso de Envío (lb)	0.0500
Peso de Envío (kg)	0.02
Color	Blanco
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C ~ 70 °C
Rango de Temperatura de Almacenamiento	10 °C ~ 80 °C
Rango de Humedad de Operación	10% ~ 85% de HR
Rango de Humedad de Almacenamiento	5% ~ 90% de HR
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	MINI DISPLAYPORT (MALE)
Lado B - Conector 1	HD15 (FEMALE)



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
[www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)

<b>CERTIFICACIONES</b>	
Certificaciones	RoHS
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años

© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.