



## Cable HDMI a DVI-D

HDMI Macho a DVI-D 24+1 Macho, Enlace Dual, Negro, 3.0 m

Part No.: [372510](#)

EAN-13: 0766623372510 | UPC: 766623372510

Conexiones superiores para un rendimiento de video digital de calidad.

Los Cables HDMI a DVI de Manhattan ayudan a entregar los colores más precisos y brillantes con el detalle más nitido cuando conectes televisiones de alta definición, pantallas LCD y de plasma, receptores satelitales digitales, reproductores DV, proyectores digitales y otros dispositivos equipados con DVI o HDMI. Los Cables HDMO a DVI de Manhattan están diseñados y fabricados con materiales de calidad para brindar transmisiones confiables en aplicaciones de video digital. Totalmente forrado y blindado, con cubiertas de conectores moldeadas con alivio de tensión, protectores de conectores de DVD y conexiones en chapa de oro ayudan a brindar una máxima conductividad y transmisiones claras y nitidas con una distorsión reducida.

### Features:

- HDMI de 19 pines macho a DVI-D 24+1 macho, con conexiones con baño de oro
- Conexión de fuentes de vídeo HDMI y DVI-D a monitores
- Soporta HD existentes (720p, 1080i, y 1080p/60), aumenta (480p) y estandariza video formatos (NTSC o PAL).
- Compatible con interfaces DVI-I y DVI-D
- Terminales moldeadas en PVC
- 5 años de garantía \*Consulte el tiempo de garantía en su país.

### Especificaciones:

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite [www.manhattan-products.com](http://www.manhattan-products.com).

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

#### Estándares y certificaciones

- Cumple y excede estándares existentes para HDMI y DVI-D
- Compatible con dispositivos con enlace dual DVI-D
- UL
- ISO

#### Contactos

- HDMI macho de 19 pines
- DVI-D macho de 24+1 pines
- Cubierta de conector de PVC
- Blindado
- Conectores 28AWG

#### Cable

- Blindado
- Largo: 3 m
- Corriente: 0.5 ADC
- Resistencia de voltaje: 300VDC
- Resistencia de aislamiento: 10 MOhm
- Resistencia de aislamiento: 5 Ohm
- Cubierta termoplástica

#### Contenido del paquete:

- Cable HDMI



